




◎ 항생제 피부 반응 검사하는 원내 항생제 ◎

구분		성분명	약품명	처방명	용량
세포벽 합성 저해제 : 베타락탐계					
페니실린계	1세대	penicillin GK	화이자펜 주	Pfizerpen	5000000IU
		benzathine penicillin G	벤제타실 주	Benzetacil	1200KIU
		naicillin	보령 나프실린나트륨 주	Naicillin Na	1g
	2세대	ampicillin	펜브렉스 주	Penbrex	500mg
		ampicillin + sulbactam	유박탐 주사	Ubactam	750mg
			유박신 주	Ubacin	1.5g
		amoxicillin + clavulanate	아모크라 주	Amocla	1.2g, 0.6g
	3세대	piperacillin + sulbactam	콤비신 주	Combicin	3g
		piperacillin + tazobactam	타박신 주	Tabaxin	2.25g, 4.5g
			타조신 주	Tazocin	
세팔로스포린계	1세대	cefazedone	파제론 주	Pazeron	1g
			제노세프 주	Zenocéf	2g
		cefazolin	유한 세파졸린 주	Cefazoline	1g
	2세대	cefotetan	테탄 키트 주	Tetan Kit	1g
		cefotixin	파세틴 주	Pacetin	1g
		cefminox	메이세린 주	Meicelin	1g
		flomoxef	일동 후루마린 주	Flumarin	0.5g
		cefbuperazone	한울 토미포란 주	Tomiporan	500mg
		cefmetazole	메타키트 주사	Meta Kit	1g
	3세대	ceftriaxone	보령 세프트리악손 주	Ceftriaxone	0.5g, 1g, 2g
			트리악손 주사	Triaxone	0.5g, 1g, 2g
			트리손키트 2g 주	Trisone Kit	2g
		ceftazidime	세파짐 주	Cefazime	1g
		cefotaxime	종근당 세포탁심 주	Cefotaxime CKD	1g
		sulbactam + cefoperazone	페라설 주	Perasul	1g
	4세대	cefepime	보령 맥스핌 주	Maxipime	1g
		cefodizime	뉴디짐 주	Newdzime	1g
	기타	ceftolozane + tazobactam	저박사 주	Zerbaxa	1.5g
카바페넴계		ertapenem	인반즈 주	Invanz	1g
		imipenem	프리페넴 주	Prepenem	500mg
		meropenem	유한 메로펜 주	Meropen	500mg
			메펜 주	Mepem	1g

◎ 2023년 2차 약사위원회 통과 약물 ◎

코드	사진	약품명	구분	성분 및 함량/단위	효능	용법	비고
DNEPHOX		네폭실 캡슐 500mg	신규 원내외	ferric citrate hydrate 500mg	혈액투석을 받고 있는 만성 신장질환의 고인산혈증 개선	성인 1일 3회, 식사와 함께 또는 식사 직후 복용. 초기 권장 용량 1일 4g. 혈청 인산 농도에 따라 용량을 1g(2캡슐)씩 조절, 1주 또는 그 이상의 간격으로 투여량 조절, 최대 1일 6g.	
DDELS		델스트리고 정	신규 원내	doravirine 100mg lamivudine 300mg tenofovir disoproxil fumarate 300mg (245mg as tenofovir disoproxil)	이전 항레트로바이러스 치료 경험이 없거나, 기존 항레트로바이러스 치료 요법에 치료 실패 없이 적어도 6개월 이상 안정된 바이러스 수치 억제 효과를 보이며(HIV-1 RNA < 50 copies/mL) 이 약의 각 성분에 대한 알려진 내성 관련 치환이 없는 성인의 HIV-1 감염 치료.	1. 권장 용량: 성인은 1일 1회 1정을 식사와 관계없이 경구로 복용 2. 신장장애: 크레아티닌 청소율이 50 mL/min보다 저하된 환자는 이 약을 복용해서는 안 된다. 3. 리파부틴과의 병용투여: 리파부틴을 병용하는 기간 동안 이 약 투여 약 12시간 후에 도라비린 100mg 1정을 추가로 투여해야 한다	
DBEOVA		베오바 정 50mg	신규 원내외	vibegron 50mg	과민성 방광의 배뇨 절박감, 빈뇨 및 절박성 요실금 증상의 치료	성인: 비베그론으로 50mg을 1일 1회 식후에 경구 투여	
DAZEL08		아제로핀 정 8mg	신규 원외	azelnidipine 8mg	고혈압	성인: 아젤니디핀 8mg 또는 16mg을 1일 1회 아침식사 후 복용. 1회 8mg으로 투여 시작, 1일 최대 16mg.	마디핀 정 대체 차광
DAZEL016		아제로핀 정 16mg		azelnidipine 16mg			
DENVLO		엔블로 정 0.3mg	신규 원내외	enavogliflozin 0,3mg	제 2형 당뇨병의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여.	단독요법 및 타 혈당 강하제와의 추가 병용요법에 1일 1회 0,3mg, 식사와 관계없이 투약 가능.	
DZALE5		잘레딤 캡슐 5mg	신규 원외	zaleplon 5mg	성인의 불면증 단기 치료	1일 1회, 취침 직전 또는 취침 시 잠들기 어려울 때 경구투여. 가장 낮은 유효량을 투여. 성인: 1일 권장용량 10mg. 저체중의 경우, 1일 5mg.	마약류(향정)
DZALE10		잘레딤 캡슐 10mg		zaleplon 10mg		20mg을 초과하는 용량은 적절히 평가되지 않았으며 권장되지 않는다.	
DROLON		롤론티스 프리필드 시린지 주	신규 원내	eflapregastim 13,2mg /0,6mL	고형암 및 악성 림프종에 대한 세포독성 화학요법을 투여 받는 자의 중증 호중구 감소 증의 기간 감소	본제 13,2mg(rh-GCSF 유사체로서 3,6mg), 항암 화학요법 약 24시간 후 피하주사.	차광냉장
DC-ONCAS		온카스파 동결건조 주사	신규 원내	pegaspargase 750unit/mL	18세 이하 및 성인의 급성 림프구성 백혈병(ALL) 치료 시 다른 항증양제와의 병용요법	21세 이하: - 체표면적 0.6m ² 이상: 2,500U(본제 3.3ml)/m ² , 매 14일마다 투여. - 체표면적이 0.6m ² 미만: 82,5U(본제 0.1ml)/m ² , 매 14일마다 투여. 21세 초과: 2,000U(본제 2.67ml)/m ² , 매 14일마다 투여. 투여방법: 근육 또는 정주.	냉장
DW-CRESJ200		크레셈바 주 200mg	신규 원내	isavuconazonium sulfate 372.6mg (200mg as isavuconazole)	만 18세 이상의 침습성 아스페르길루스증 치료, 만 18세 이상의 임포테리신 B 투여가 적합하지 않은 침습성 탈곰팡이증 치료.	부하용량: 이사부코나졸 200mg, 첫 48시간 동안 8시간마다 투여(총 6회). 유지용량: 마지막 부하용량 투여 12~24시간 후, 1일 1회 이사부코나졸 200mg 투여.	제한항생제 냉장
DO-REBAEYE		레바아이 점안액 2%	신규 원내외	rebamipide 20mg	성인 안구건조증의 각결막 상피 장애 개선	1회 1적, 1일 4회 점안	

코드	사진	약품명	구분	성분 및 함량/단위	효능	용법	비고
DVG-CLIN		클리눔 질정	신규 원내외	dequalinium chloride 10mg	세균성 및 진균성(칸디다성) 질염.	1일 1회 1정, 연속 6일간(저녁 취침 전), 질 내 깊 숙이 삽입. 증상 호전이 관찰되더라도 6일간 투여를 지속.	

– 신약 사용개시일 : 2023년 9월 1일 예정

◎ 사용량 부진 의약품 코드 삭제 ◎

코드	약품	구분	결과	보험정보
DO-EGANF	간포트 점안액 3mL	원외	코드삭제	679400181 (보)₩27,252/3mL/병 급여
DI-ZVR	리렌자 로타디스크 5mg 20dose	원외	코드삭제	650000261 (보)₩22,743/20포낭/통 급여
DERIVA5	리바메론 패취 5	원외	코드삭제	657202580 (보)₩1,154/매 급여
DD-MERO	메로 겔 10g	원외	코드삭제	653100261 (보)₩1,881/10g/개 급여
DH-MMINI240	미니린 멜트 설하정 240µg	원외	코드삭제	652500300 (보)₩2,271/정 급여
DMABOD10	아빌리파이 오디 정 10mg	원외	코드삭제	649900350 (보)₩2,510/정 급여
DO-BZM	아좁트 점안액	원외	코드삭제	653603031 (보)₩11,705/5mL/병 급여
DAPG	암포젤 정 300mg	원외	코드삭제	642901280 (보)₩30/정 급여
DI-ACLD	에클라라 제뉴에어 400µg	원외	코드삭제	641605841 (보)₩41,261/60회/통 급여
DD-EXL1	엑스엘-완 겔 0.05%	원외	코드삭제	642000851 (보)₩580/10g/개 급여
DMACUP	올페인 캡슐	원외	코드삭제	659900640 DUR점검대상(비급여)
DMZYD3	자이데나 정 50mg	원외	코드삭제	642506310 DUR점검대상(비급여)
DMPALRIS3	팔리스펜 서방정 3mg	원외	코드삭제	651904590 (보)₩1,145/정 급여
DMPALRIS6	팔리스펜 서방정 6mg	원외	코드삭제	651904600 (보)₩1,713/정 급여
DMPALRIS9	팔리스펜 서방정 9mg	원외	코드삭제	651904610 (보)₩2,106/정 급여
DMSUREP	수프렙 액	원내외	코드삭제	650102720 (보)₩4,211/354mL/2병 급여
DI-EFLUT1	플루테를 흡입용 캡슐 100/50	원내외	원외전환	643506781 (보)₩19,745/60캡슐/팩 급여
DO-GAF	가티플로 점안액	원내외	원외전환	652100011 (보)₩5,620/5mL/병 급여
DW-IFOXO	폭소린 주사 500mg	원내	코드삭제	647802551 (보)₩630/병 급여
DGADF10	가도비스트 주사(프리필드) 10ml	원내	코드삭제	641100401 (보)₩41,773/10mL/관 급여
DMGMF15	도타렘주 프리필드시린지 15ml	원내	코드삭제	654900051 (보)₩29,393/15mL/관 급여
DDOPTI35J100	옵티레이350주 100ml	원내	코드삭제	626000022 (보)₩33,057/100mL/병 급여
DDUNIR15PFS	유니레이 프리필드 주사 15ml	원내	코드삭제	653402791 (보)₩31,720/15mL/관 급여
DIIOME50	이오메론 400 주사액 50ml	원내	코드삭제	621400111 (보)₩31,786/50mL/병 급여
DIM40J100	이오메론 400 주사액 100ml	원내	코드삭제	621400112 (보)₩59,877/100mL/병 급여
DIIOME500	이오메론 400 주사액 500ml	원내	코드삭제	621400113 (보)₩297,769/500mL/병 급여
DDPAMI37J50	파미레이 370 주사액 50ml	원내	코드삭제	073600064 (보)₩24,790/50mL/병 급여
DGDTF15	프로헨스 프리필드시린지 15ml	원내	코드삭제	621400021 (보)₩49,406/15mL/관 급여
DDHEXO30J100	헥소슈어 300 주 100ml	원내	코드삭제	621803853 (보)₩41,831/100mL/병 급여
DDHEXO30J150	헥소슈어 300 주 150ml	원내	코드삭제	621803854 (보)₩63,687/150mL/병 급여

약제부 게시판

◎ 생산중단/일시품절 ◎

약품명	코드	사유	입고예정 및 대체약 안내
2023년 6월			
펜토탈소디움 0.5g 주	DA-PEN500J	일시품절	원내재고 소진 후 코드불용 예정 재공급 예정은 9월 말이며 동일성분 대체약은 없음
이다루 주	DC-JID5J	공급중단	원내재고 소진으로 코드 불용됨, 동일성분: 자베도스 주 5mg
스트라테라 캡슐 10, 18, 25, 40, 60mg	DATM10, DATM18 DATM25, DATM40 DATM60	공급중단	수입중단으로 코드 불용 대체약: 아토목신 캡슐 10, 18, 25, 40, 60mg
유나신 정 375mg	DW-MUNA	공급중단	원내재고 소진시 코드불용 예정, 동일성분 경구 대체약 없음
환인 아캅프로세이트 정	DACAMP333	일시품절	원내재고 소진시 코드불용 예정, 재공급 예정 6월
중외 5-에프유 주 250mg/5ml	DC-FU250J	일시품절	원내재고 소진시 코드불용 예정, 재공급예정일 6월 27일
중외 5% 포도당 주사액 50ml (백)	D5DW0, 5B-B	일시품절	원내재고 소진 후 코드불용 예정, 재공급예정일은 8월 10일 대체약: 대한 포도당 5% 50ML
하나 페노바르비탈 정	DPB30	일시품절	5월 29일부터 8월 28일까지 약 3개월간 일시 출하 중지 원내재고 소진 예정시 대체약 공지 예정
싸이메트 정 300mg	DMCIM	공급중단	원내재고 소진으로 원내코드 불용, 원외코드는 사용가능 대체약: 알보젠 시메티딘 200mg
스카이라치 프리필드시린지 주 75mg	DISKYPFS	생산중단	원내재고 소진 후 코드불용 예정 대체약: 스카이라치 프리필드 펜주 150mg/mL(용량 다름)
2023년 7월			
트루리티티 0.75mg/0.5mL 일회용펜 1.5mg/0.5mL 일회용 펜	DH-DL075P DH-DL15P	일시품절	재공급 예정 7월 중순, 기간내 원내 재고 소진시 코드 불용 예정 동일효능군: 졸토피 플렉스터치 주, 솔리쿠아펜 주 (10~40), (30~60)
유티로핀 플러스 주	DH-UTPL24J	일시품절	원내재고 소진으로 코드 불용됨, 해당과 공지함
동아 오젝스 점안액	DO-TFX	일시품절	원내재고 소진시 코드불용 예정
싸이메빈 정주	DGC500J	일시품절	원내재고 소진 후 코드불용 예정임 대체약: 가비르 정주 500mg
라미나지 액 20mL	DAGNP20	일시품절	원내재고 소진 후 코드불용 예정, 대체약: 알긴엔 액
삼진 히드랄라진염산염 주 20mg/ml	DHDZ20J	생산중단	원내재고 소진시 코드불용 예정, 동일성분의 대체약은 없음
웰부트린 엑스엘 정 300mg	DBPRXL300	일시품절	원내재고 소진시 코드불용 예정, 재공급 예정 23년 10월 중순 동일성분: 웰부트린 엑스엘 정 150mg (용량다름)
아노렉스 캡슐	DDTRN25	일시품절	원내재고 소진시 코드불용 예정, 동일성분의 대체약은 없음
유한 디나트륨인산 텍사메타손 주사액	DH-IDEXA	일시품절	원내재고 소진되어 코드불용됨 대체약: 제일 텍사메타손 주사액 1mL
탁솔 주	DC-ITAX	품질해제	일시품절 해제되어 원내 약품 입고 후 처방가능함
케릭스 주사 20mg/10mL	DC-LDX20J	품질해제	2023년 8월까지 일시 품질해제로 처방가능함
리캡 정 0.25mg	DRPN0,25	일시품절	원내재고 소진시 코드불용 예정 동일성분: 리캡피디 정 2mg, 4mg, 8mg (용량 제형 다름)
옵니세프 캡슐 100mg 옵니세프 소아용 세립	DW-CDN100 DW-CDNG	일시품절	제조사 변경으로 인한 일시품절 재공급 예정 2023년 8월 마지막 주
휴온스 아미노필린 주사액	DHUAMINO	일시품절	원내재고 소진시 코드불용 예정, 동일성분 대체약 없음
디솔린 주 40mg	DH-MPDS40J	장기품절	재고 소진으로 코드 불용됨, 재공급 예정 2025년 상반기
지스로맥스 주사 500mg	DW-IZITH	일시품절	원내재고 소진시 코드 불용, 재공급 예정 23년 12월 원내 동일성분 경구약: 지스로맥스 정 250mg
아티반 주사 4mg/mL	DLZP4J	일시품절	원내재고 소진시 코드 불용 대체약: 아티반 주사 2mg/0.5mL(용량다름)
알닥톤 필름코팅정 25mg	DMALD1	품질해제	5월 코드 불용이후 정상 공급되어 처방 가능
타코실 7.5cm ² (2.5×3.0×0.5)	DTACOM1	품질해제	정상공급되어 처방가능함
보스민 액 50ml	DEPNS	품질해제	소량 입고되어 일시적으로 처방가능함



의약정보

조선대학교병원 의약정보지 2023. 8

PHARMACY NEWSLETTER OF THE CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL

조선대학교병원 약제부 의약정보실

발행인 : 장혜영

편집위원 : 박선희, 오재기, 김소영